Tablica za određivanje postotaka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode)

OPĆE ODREDBE

1. Ova Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) (u nastavku teksta: Tablica invaliditeta) sastavni je dio Općih i Posebnih uvjeta i svakoga pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja koji ugovaratelj osiguranja sklopi s Generali osiguranjem d.d. za trajni invaliditet kao posljedicu nesretnog slučaja.
2. Konačni postotak trajnog invaliditeta određuje se nakon završenog liječenja i rehabilitacije na temelju cjelokupne medicinske dokumentacije, uključujući i sve rendgenske snimke koje je osiguranik dužan podnijeti osiguratelju na uvid uz prijavu nesretnog slučaja.

   Konačni postotak invaliditeta na udovima, kralješnici ili organima određuje se najranije 3 mjeseca nakon završenog cjelokupnog liječenja i rehabilitacije, osim kod amputacija i točaka Tablice invaliditeta gdje je u posebnim odredbama drukčije određeno.

   Ako osiguranik ne provodi ili zanemaruje liječničke upute o liječenju, terapiji i uzimanju lijekova, osiguratelj će konačni postotak invaliditeta iz Tablice invaliditeta umanjiti za 1/3.

   Kod natučenja koštano-mišićnih struktura i sindroma prenaprezanja ne određuje se invaliditet.

   Kod degenerativnih promjena, natučenja mišićnih i zglobnih struktura, istegnuća koštano-zglobno-mišićnih struktura ne određuje se invaliditet.
3. Kod višestrukih ozljeda pojedinog uda, kralješnice ili organa uslijed jednog nesretnog slučaja, ukupan invaliditet na određenom udu, kralješnici ili organu, ocjenjuje se tako da se za najveću posljedicu oštećenja uzima postotak predviđen u ovoj Tablici invaliditeta, od sljedeće najveće posljedice uzima se 1/2 postotka određenog u ovoj Tablici invaliditeta te redom 1/4, 1/8 itd. Ukupan postotak invaliditeta ne može biti veći od postotka koji je određen ovom Tablicom invaliditeta za potpuni gubitak tog uda ili organa.
4. U osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja kod ocjene invaliditeta primjenjuje se isključivo postotak određen ovom Tablicom invaliditeta. Osigurateljna obveza ne postoji za posljedice nesretnog slučaja koje nisu određene ovom Tablicom invaliditeta ili su njenim odredbama isključene iz osiguranja.
5. Posljedice povreda jednog organa ne zbrajaju se i ne mogu biti ocijenjene po više točaka Tablice invaliditeta, invaliditet se ocjenjuje po onoj točki koja određuje najveći postotak za tu posljedicu.
6. U slučaju gubitka ili oštećenja više udova ili više organa zbog jednog nesretnog slučaja, postoci invaliditeta za svaki pojedini ud ili organ se zbrajaju, ali ne mogu iznositi više od 100%.
7. Ako je kod osiguranika postojao trajni invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja, obveza osiguratelja određuje se prema novom invaliditetu, neovisno o ranijem, osim u sljedećim slučajevima:
   - **a)** ako je prijavljeni nesretni slučaj prouzročio povećanje dotadašnjeg invaliditeta, obveza osiguratelja utvrđuje se prema razlici između ukupnog postotka invaliditeta i ranijeg postotka;
   - **b)** ako osiguranik prilikom nesretnog slučaja izgubi ili ozljedi jedan od ranije ozlijeđenih organa ili udova, obveza osiguratelja utvrđuje se samo prema povećanom invaliditetu;
   - **c)** ako su radiološkim pretragama dokazane degenerativne bolesti koštano- zglobnog sustava postojale i prije nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz Tablice invaliditeta umanjiti za 1/3 procijenjenog invaliditeta;
   - **d)** ako se dokaže da osiguranik boluje od šećerne bolesti, bolesti središnjeg ili perifernog živčanog sustava, gluhoće, slabovidnosti, bolesti krvožilja ili kronične plućne bolesti te ako navedene bolesti utječu na povećanje invaliditeta nakon nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz Tablice invaliditeta umanjiti za 1/2 procijenjenog invaliditeta;
   - **e)** ako je ranija kronična bolest uzrok nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz Tablice invaliditeta umanjiti za 1/2 procijenjenog invaliditeta;
8. Osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova, mišićne slabosti, otoka na mjestu ozljede, trnaca, straha, kožnih ožiljaka koji ne uzrokuju funkcijska oštećenja te svih drugih smetnji psihičke naravi koje su nastale nakon neke nezgode (posttraumatski stresni poremećaj, strah, nesanice, promjene raspoloženja itd.) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka trajnog invaliditeta.

   Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.

I. GLAVA

1. Žarišna ili difuzna oštećenja mozga s posljedičnom dekortikacijom, odnosno decerebracijom dokazana tijekom bolničkog liječenja u odgovarajućoj kirurškoj, neurološkoj ili neuropsihijatrijskoj ustanovi:
   - trajno vegetativno stanje;
   - hemiplegija s afazijom i agnozijom;
   - obostrani Parkinsonov sindrom;
   - triplegija, tetraplegija;
   - teška posttraumatska demencija s psihoorganskim sindromom;
   - psihoza nakon ozljede mozga ..... do 100 %
2. Žarišna ili difuzna oštećenja mozga s trajnim neurološkim ispadima dokazanim tijekom bolničkog liječenja u odgovarajućoj neurokirurškoj ili neurološkoj ustanovi:
   - hemiplegija;
   - hemipareza s izraženim spasticitetom;
   - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta);
   - pseudobulbarna paraliza s prisilnim plačem ili smijehom;
   - oštećenje malog mozga s izraženim poremećajem hoda ili
   - koordinacije ..... do 90 %
3. Pseudobulbarni sindrom ..... do 80 %
4. Posttraumatska epilepsija dokazana objektivnim dijagnostičkim metodama i bolnički liječena u neurološkoj ili psihijatrijskoj ustanovi:
   - **a)** s učestalim napadima usprkos urednoj medikaciji, uz promjene ličnosti dokazane tijekom liječenja ..... do 60 %
   - **b)** s povremenim napadima usprkos medikaciji ..... do 20 %
5. Žarišna ili difuzna oštećenja mozga s posljedičnim psihoorganskim sindromom dokazanim tijekom bolničkog liječenja objektivnim dijagnostičkim postupcima s nalazima psihijatra i psihologa:
   - **a)** blaži stupanj ..... do 30 %
   - **b)** srednji stupanj ..... do 40 %
   - **c)** izraženi stupanj ..... do 60 %
6. Stanje nakon nagnječenja mozga dokazanog tijekom bolničkog liječenja objektivnim dijagnostičkim postupcima dijagnostičke obrade (CT, EEG):
   - **a)** bez neuroloških ispada ..... do 5 %
   - **b)** s blažim neurološkim ispadima ..... do 20 %
   - **c)** s neurološkim ispadima u srednjem stupnju ..... do 35 %
   - **d)** s neurološkim ispadima u jakom stupnju ..... do 50 %
7. Oštećenje malog mozga s adiadohokinezom i asinergijom ..... 40 %
8. Stanje poslije trepanacije svoda lubanje i/ili prijeloma baze lubanje radiološki dokazano bez neuroloških ispada ..... do 5 %
9. Operirani intracerebralni hematom bez neuroloških ispada ..... do 5 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za karniocerebralne ozljede koje nisu bolnički utvrđene u prva 24 sata nakon ozljeđivanja ne priznaje se invaliditet po točkama 1.-9.
2. Sve posljedice kraniocerebralnih ozljeda moraju biti potvrđene odgovarajućom dijagnostičkom obradom tijekom bolničkog liječenja.
3. Za posljedice potresa mozga ne određuje se invaliditet.
4. Kod različitih posljedica kraniocerebralnih ozljeda zbog jednog nesretnog slučaja postoci invaliditeta se ne zbrajaju, već se postotak invaliditeta određuje samo po točki koja je najpovoljnija za osiguranika.
5. Trajni invaliditet po točkama 1.-9. određuje se najranije nakon isteka godine dana od ozljeđivanja, a za posttraumatske epilepsije najranije nakon dvije godine od ozljeđivanja uz promjene u EEG-u.

Tablica za određivanje postotaka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode)

10. Gubitak vlasišta:
    a) trećina površine vlasišta.....do 5 %
    b) polovina površine vlasišta.....do 15 %
    c) Čitavo vlasište.....do 30 %

II. OČI

11. Potpuni gubitak vida na oba oka.....100 %
12. Potpuni gubitak vida na jedno oko.....30 %
13. Oslabljenje vida jednog oka zbog ozljede:
    za svaku desetinu smanjenja vidne oštrine.....3 %
14. U slučaju da je na drugom oku vidna oštrina oslabljena za više od tri desetine, za svaku desetinu umanjenja vida ozlijeđenog oka.....6 %
15. Trajna dvoslika nastala zbog ozljede oka:
    a) vanjska oftalmoplegija.....10 %
    b) potpuna oftalmoplegija.....20 %
16. Gubitak očne leće:
    a) afakija jednostrana.....20 %
    b) afakija obostrana.....30 %
17. Djelomično oštećenje mrežnice i staklastog tijela:
    a) djelomični ispad vidnog polja zbog posttraumatskog odljuštenja mrežnice.....3 %
    b) zamućenje staklastog tijela zbog traumatskog krvarenja.....3 %
18. Pseudofakija:
    a) jednostrana.....5 %
    b) obostrana.....10 %
19. Trajno proširenje zjenice nakon direktnog udara u oko.....3 %
20. Nepotpuna unutarnja oftalmoplegija.....do 10 %
21. Ozljeda suznog aparata i očnih vjeđa:
    a) epifora.....3 %
    b) entropium, ektropium.....3 %
    c) ptoza vjeđe.....3 %
22. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:
    a) od 80 do 60 stupnjeva.....do 10 %
    b) do 40 stupnjeva.....do 30 %
    c) do 20 stupnjeva.....do 50 %
    d) do 5 stupnjeva.....do 60 %
23. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:
    a) do 40 stupnjeva.....do 5 %
    b) do 30 stupnjeva.....do 15 %
    c) do 5 stupnjeva.....do 30 %
24. Homonimna hemianopsija.....do 30 %

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet se nakon traumatskog odljuštenja mrežnice određuje po točkama 12., 13., 14. ili 17. najranije mjesec dana od završenog liječenja.
2. Ozljeda očne jabučice koja je uzrokovala odljuštenje mrežnice mora biti bolnički utvrđena.
3. Trajna oštećenja oka ocjenjuju se nakon završenog liječenja osim za ozljede iz točaka 15. i 20. koje se mogu procjenjivati tek nakon isteka godine dana od ozljeđivanja.
4. Invaliditet iz točke 19. ocjenjuje se po Maškeovim tablicama, a primjenom točke 13. Tablice invaliditeta.
5. Invaliditet po točkama 22.-24. ne određuje se ako se radi o posljedici potresa mozga ili posljedici ozljede mekih struktura vrata (tzv. trzajna ozljeda vratne kralješnice).
6. Invaliditet po točkama 22. i 23. određuje se nakon roka iz točke 3. ovih Posebnih odredbi, uz nove nalaze vidnog polja učinjene metodom kompjuterizirane perimetrije.

III. UŠI

25. Potpuna gluhoća na oba uha s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....40 %
26. Potpuna gluhoća na oba uha s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....60 %
27. Potpuna gluhoća na jednom uhu s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....15 %
28. Potpuna gluhoća na jednom uhu s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....20 %
29. Obostrana nagluhost s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano; ukupni gubitak sluha (Fowler-Sabine):
    a) 20 - 30 %.....do 5 %
    b) 31 - 60 %.....do 10 %
    c) 61 - 85 %.....do 20 %
30. Obostrana nagluhost s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, ukupni gubitak sluha (Fowler-Sabine):
    a) 20 - 30 %.....do 10 %
    b) 31 - 60 %.....do 20 %
    c) 61 - 85 %.....do 30 %
31. Jednostrana jaka nagluhost s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa; gubitak sluha na razini od 90-95 decibela.....10 %
32. Jednostrana jaka nagluhost s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa; gubitak sluha na razini 90 - 95 decibela.....do 12 %
33. Ozljeda ušne školjke:
    a) djelomičan gubitak.....do 5 %
    b) potpuni gubitak.....10 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za sve posljedice ozljeda iz glave III. invaliditet se određuje nakon završenog liječenja, ali ne ranije od 6 mjeseci nakon ozljede, osim točke 33. koja se određuje odmah po završenom liječenju.
2. Ako je u osiguranika postojalo prije ozljede oštećenje sluha tipa akustičke traume, invaliditet zbog gubitak sluha po Fowler-Sabine nastao nesretnim slučajem umanjuje se za 1/2.
3. Invaliditet po točkama 25.-32. ne određuje se ako se radi o posljedici potresa mozga ili posljedici ozljede mekih struktura vrata (tzv. trzajna ozljeda vratne kralješnice).

IV. LICE

34. Ožiljno-deformirajuća oštećenja kože lica s funkcijskim smetnjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica:
    a) u lakom stupnju.....do 2 %
    b) u srednjem stupnju.....do 5 %
    c) u teškom stupnju.....do 15 %
35. Ograničeno otvaranje usta (razmak gornjih i donjih zuba):
    a) od 5 cm do 3 cm.....do 10 %
    b) do 1,5 cm.....do 25 %
36. Traumatska oštećenja čeljusnih kostiju, jezika ili nepca s funkcijskim smetnjama:
    a) u srednjem stupnju.....do 10 %
    b) u teškom stupnju.....do 20 %
37. Odstranjenje donje čeljusti.....30 %
38. Pareza ličnog živca uzrokovana prijelomom sljepoočne kosti ili ozljedom parotidne regije:
    a) u srednjem stupnju.....do 5 %
    b) u jakom stupnju s kontrakturom i tikom mimičke muskulature.....do 20 %
    c) paraliza ličnog živca.....30 %
39. Gubitak stalnog zuba:
    a) svaki zub.....1 %
    b) prijelom zuba, za svaki zub.....0,5 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za kozmetičke i estetske ožiljke na licu bez funkcijskih smetnji ne određuje se invaliditet.
2. Invaliditet iz točke 38. procjenjuje se nakon završenog liječenja, ali najranije 24 mjeseca po ozljedi i uz obvezno EMNG praćenje.

GENERALI

Tablica za određivanje postotaka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode)

V. NOS

40. Ozljede nosa:
- **a)** djelomičan gubitak nosa ..... do 10 %
- **b)** gubitak čitavog nosa ..... 30 %

41. Anosmija uzrokovana dokazanim prijelomom gornjeg unutarnjeg dijela nosnih kostiju ..... do 5 %

42. Otežano disanje nakon prijeloma nosnog septuma koji je utvrđen klinički i radiološki neposredno nakon ozljede ..... do 3 %

POSEBNE ODREDBE

1. Kod različitih posljedica ozljede nosa zbog jednog nesretnog slučaja, postoci invaliditeta se ne zbrajaju, već se invaliditet određuje po točki najpovoljnijoj za osiguranika.
2. Invaliditet iz točke 41. utvrđuje se nakon završenog liječenja, ali ne prije isteka jedne godine od ozljeđivanja ili operacije.
3. Za točke 40., 41., 42. osiguranik je obvezan osiguratelju na uvid dostaviti RTG snimku.

VI. DUŠNIK I JEDNJAK

43. Ozljeda dušnika:
- **a)** stanje nakon traheotomije poslije ozljede ..... do 5 %
- **b)** stenoza dušnika poslije ozljede grkljana i početnog dijela dušnika ..... do 10 %

44. Stenoza dušnika zbog koje se mora trajno nositi kanila ..... 60 %

45. Suženje jednjaka radiološki dokazano:
- **a)** u srednjem stupnju. ..... do 5 %
- **b)** u teškom stupnju ..... do 30 %

46. Potpuno suženje jednjaka s trajnim gastrostomom. ..... 85 %

VII. PRSNI KOŠ

47. Ozljede rebara:
- **a)** radiološki dokazan prijelom dva rebra ili prijelom prsne kosti zarastao s pomakom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa ..... 2 %
- **b)** prijelom tri ili više rebra zarastao s pomakom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa ..... 5 %

48. Stanje nakon torakotomije ..... 5 %

49. Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa zbog prijeloma rebara, otvorenih ozljeda prsnog koša, posttraumatskih priraslica, hematotoraksa i pneumotoraksa:
- **a)** vitalni kapacitet umanjen za 20% -30% ..... do 10 %
- **b)** vitalni kapacitet umanjen za 31%- 50% ..... do 30 %
- **c)** vitalni kapacitet umanjen za 51% i više ..... do 50 %

50. Fistula nakon empijema ..... 10 %

POSEBNE ODREDBE

1. Kapacitet pluća određuje se ponovljenom spirometrijom, po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.
2. Ako uz invaliditet iz točaka 47., 48. i 50. postoji poremećaj plućne funkcije restriktivnog tipa, invaliditet se ne ocjenjuje navedenim točkama, već točkom 49.
3. Invaliditet iz točaka 49. i 50. ocjenjuje se nakon završenog liječenja, ali ne ranije od jedne godine nakon ozljeđivanja.
4. Invaliditet se ne određuje za prijelom jednog rebra.
5. Ako je spirometrijom dokazan miješani poremećaj plućne funkcije (opstruktivni i restriktivni), invaliditet se umanjuje razmjerno ispadu funkcije zbog bolesti.

51. Gubitak jedne dojke:
- **a)** u životnoj dobi do 50 godina ..... 10 %
- **b)** u životnoj dobi iznad 50 godina ..... 5 %
- **c)** teško oštećenje dojke u životnoj dobi do 50 godina ..... 5 %

52. Gubitak obje dojke:
- **a)** u životnoj dobi do 50 godina ..... 30 %
- **b)** u životnoj dobi iznad 50 godina ..... 15 %
- **c)** teško oštećenje obje dojke u životnoj dobi do 50 godina ..... 10 %

53. Posljedice penetrantnih ozljeda srca i velikih krvnih žila prsnog koša:
- **a)** srce s normalnim EKG-om i ultrazvukom. ..... 20 %
- **b)** srce s promijenjenim EKG-om i ultrazvukom, ovisno o težini promjene ..... do 50 %
- **c)** aneurizma aorte s implantatom ..... 40 %

VIII. KOŽA

54. Dublji ožiljci na tijelu nakon opeklina ili ozljeda bez funkcijskih smetnji koji zahvaćaju:
- **a)** od 5% do 9% površine tijela ..... do 5 %
- **b)** od 10 do 20 % površine tijela ..... do 10 %
- **c)** više od 20 % površine tijela ..... 15 %

55. Duboki ožiljci na tijelu nakon opeklina ili ozljeda, a zahvaćaju:
- **a)** od 5% do 9 % površine tijela. ..... do 10 %
- **b)** od 10% do 20 % površine tijela ..... do 15 %
- **c)** više od 20 % površine tijela ..... 25 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za estetske ožiljke ne određuje se invaliditet.
2. Za dublje ožiljke koji zahvaćaju do 10% površine tijela, a ne uzrokuju funkcijske smetnje, ne određuje se invaliditet.
3. Slučajevi iz točaka 54. i 55. izračunavaju se primjenom pravila devetke.
4. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekline (II. b stupanj) i/ili ozljede s većim defektom kože.
5. Duboki ožiljak nastaje nakon duboke opekline (III. stupanj) ili potkožne subdermalne opekline (IV. stupanj) i/ili velike ozljede koznog pokrivača.
6. Za posljedice epidermalne opekline (I. stupanj) i površne ozljede kože (II.a stupanj) ne određuje se invaliditet.
7. Funkcijske smetnje izazvane opeklinama ili ozljedama iz točke 55. ocjenjuju se prema odgovarajućim točkama Tablice invaliditeta.

IX. TRBUŠNI ORGANI

56. Traumatska hernija i kile prednje trbušne stijenke nakon laparotomijskih rana nastalih uslijed ozljede ..... 5 %

57. Ozljeda ošita:
- **a)** stanje nakon prsnuća ošita bolnički dokazanog neposredno nakon ozljede i kirurški zbrinutog ..... 20 %
- **b)** dijafragmalna hernija- recidiv nakon kirurški zbrinute dijafragmalne traumatske hernije ..... 25 %

58. Ozljede crijeva ili žeiuca s resekcijom ..... 10 %

59. Ozljeda jetre s resekcijom ..... do 15 %

60. Gubitak slezene (splenektomija):
- **a)** u životnoj dobi do 20 godina ..... 20 %
- **b)** u životnoj dobi iznad 20 godina ..... 10 %

61. Ozljeda gušterače s funkcijskim oštećenjem ..... do 10 %

62. Anus praeternaturalis (trajni) ..... 50 %

63. Incontinentio alvi (trajna):
- **a)** djelomična ..... do 20 %
- **b)** potpuna ..... 60 %

X. MOKRAĆNI ORGANI

64. Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog ..... 30 %

65. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:
- **a)** u lakom stupnju do 30 % oštećenja funkcije ..... do 40 %
- **b)** u srednjem stupnju do 50 % oštećenja funkcije ..... do 55 %
- **c)** u jakom stupnju preko 50 % oštećenja funkcije ..... do 80 %

66. Funkcijska oštećenja jednog bubrega:
- **a)** u lakom stupnju do 30 % oštećenja funkcije ..... do 10 %
- **b)** u srednjem stupnju do 50 % oštećenja funkcije ..... do 15 %
- **c)** u jakom stupnju preko 50 % oštećenja funkcije ..... do 20 %

67. Funkcijska oštećenja oba bubrega:
- **a)** u lakom stupnju do 30 % oštećenja funkcije ..... do 20 %
- **b)** u srednjem stupnju do 50 % oštećenja funkcije ..... do 30 %
- **c)** u jakom stupnju preko 50 % oštećenja funkcije ..... do 60 %

GENERALI

Tablica za određivanje postotaka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode)

68. Poremećaj ispuštanja mokraće zbog ozljede uretre klasificirane prema Charriereu:
- **a)** ispod 18 CH ..... do 10 %
- **b)** ispod 14 CH ..... do 20 %
- **c)** ispod 6 CH ..... do 35 %

69. Ozljeda mokraćnog mjehura sa smanjenim kapacitetom:
- – za svaku 1/3 smanjenog kapaciteta ..... 10 %

70. Potpuna inkontinencija urina - trajno ..... 40 %

71. Urinarna fistula:
- **a)** uretralna ..... 20 %
- **b)** perinealna i vaginalna ..... 30 %

XI. GENITALNI ORGANI

72. Gubitak jednog testisa:
- **a)** u životnoj dobi do 60 godina ..... 15 %
- **b)** u životnoj dobi iznad 60 godina ..... 5 %

73. Gubitak oba testisa:
- **a)** u životnoj dobi do 60 godina ..... 50 %
- **b)** u životnoj dobi iznad 60 godina ..... 25 %

74. Gubitak penisa:
- **a)** u životnoj dobi do 60 godina ..... 50 %
- **b)** u životnoj dobi iznad 60 godina ..... 30 %

75. Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom:
- **a)** u životnoj dobi do 60 godina ..... 50 %
- **b)** u životnoj dobi iznad 60 godina ..... 25 %

76. Gubitak maternice i jajnika u životnoj dobi do 55 godina:
- **a)** gubitak maternice. ..... 30 %
- **b)** gubitak jednog jajnika ..... 10 %
- **c)** gubitak oba jajnika ..... 30 %

77. Gubitak maternice i jajnika u životnoj dobi iznad 55 godina:
- **a)** gubitak maternice. ..... 10 %
- **b)** gubitak svakog jajnika ..... 5 %

78. Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju:
- **a)** u životnoj dobi do 60 godina ..... 50 %
- **b)** u životnoj dobi iznad 60 godina ..... 15 %
- **c)** potpuna oftalmoplegija ..... 20 %

XII. KRALJEŠNICA

79. Ozljeda kralješnice s trajnim potpunim oštećenjem kralješnične moždine ili perifernih živaca (paraplegija, triplegija, tetraplegija) s gubitkom kontrole defekacije i uriniranja ..... 100 %

80. Ozljeda kralješnice s potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnje defekacije i uriniranja ..... 80 %

81. Ozljeda kralješnice s trajnim djelomičnim oštećenjem kralješnične moždine ili perifernih živaca (tetrapareza, tripareza) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja, dokazana EMG-om ..... do 50 %

82. Ozljeda kralješnice s parezom donjih ekstremiteta, dokazana EMG-om ..... do 40 %

POSEBNE ODREDBE

1. Oštećenja koja spadaju pod točke 79. i 80. ocjenjuju se nakon utvrđivanja trajnih neuroloških oštećenja, a iz točaka 81. i 82. ocjenjuju se po završenom liječenju, ali ne ranije od 2 godine od dana ozljede.

83. Posljedice prijeloma najmanje dva kralješka uz promjenu fiziološke zakrivljenost kralješnice (kifoza,skolioza):
- **a)** u srednjem stupnju. ..... do 15 %
- **b)** u jakom stupnju ..... do 30 %

84. Umanjena pokretljivost kralješnice nakon prijeloma korpusa (trupa) vratnog kralješka ..... do 3 %

85. Umanjena pokretljivost kralješnice nakon prijeloma korpusa (trupa) prsnog kralješka ..... do 3 %

86. Umanjena pokretljivost kralješnice nakon prijeloma korpusa (trupa) slabinskog segmenta - u jakom stupnju ..... do 10 %

87. Serijski prijelom poprečnih nastavaka tri ili više kralješka ..... do 3 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za ocjenu po točkama 83., 84., 85., 86. i 87. obvezno je osiguratelju dostaviti rendgenske snimke na uvid.
2. Invaliditet poslije ozljede kralješnice iz točaka 84., 85., 86. i 87. ocjenjuje se uz obvezno mjerenje pokretljivosti 6 mjeseci nakon završenog liječenja i rehabilitacije.
3. Za retrofleksiju vratne kralješnice koja je iznad 6 cm ne određuje se invaliditet.
4. Nisu obuhvaćene osiguranjem, te se ne ocjenjuje invaliditet, zbog degenerativnih promjena kralješnice koje uključuju: herniju disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, spondiloza, spondiolisteza, spondioliza, sakralgija, miofascitisa, kokcigodinija, ishialgija, fibrozitisa i sve patoanatomske promjene slabinsko-križne regije označene analognim terminima, kao i bolni sindromi vratne kralješnice.
5. Ne ocjenjuje se invaliditet nakon istegnuća zglobno-ligamentarnih struktura vratne kralješnice, odnosno nakon trzajnih ozljeda vratne kralješnice.

XIII. ZDJELICA

88. Višestruki prijelom zdjelice s težom deformacijom ili denivelacijom sakroilijakalnih zglobova ili simfize ..... 30 %

89. Simfizeoliza s horizontalnim i/ili vertikalnim pomakom:
- **a)** veličine 1 cm ..... do 10 %
- **b)** veličine 2 cm ..... do 15 %
- **c)** veličine preko 2 cm ..... do 25 %

90. Prijelom jedne crijevne kosti zarastao s pomakom ..... do 5 %

91. Prijelom obje crijevne kosti zarastao s pomakom ..... do 10 %

92. Prijelom stidne ili sjedne kosti zarastao s pomakom ..... do 5 %

93. Prijelom dvije kosti: stidne, sjedne ili stidne i sjedne, zarastao s pomakom ..... do 10 %

94. Prijelom križane kosti zarastao s pomakom ..... do 5 %

95. Prijelom trtične kosti zarastao s pomakom ..... do 3 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za prijelome kostiju zdjelice koji su zarasli bez pomaka i bez objektivnih funkcijskih smetnji ne određuje se invaliditet.

XIV. RUKE

96. Gubitak obje ruke ili obje šake ..... 100 %

97. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija). ..... 70 %

98. Gubitak ruke u području nadlaktice ..... 65 %

99. Gubitak ruke ispod lakta s očuvanom funkcijom lakta ..... 60 %

100. Gubitak jedne šake ..... 55 %

101. Gubitak svih prstiju:
- **a)** na obje šake ..... 90 %
- **b)** na jednoj šaci ..... 45 %

102. Gubitak palca ..... 20 %

103. Gubitak kažiprsta ..... 10 %

104. Gubitak:
- **a)** srednjeg prsta ..... 5 %
- **b)** domalog ili malog prsta, za svaki prst ..... 3 %

105. Gubitak metakarpalne kosti palca ..... 4 %

106. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta ..... 3 %

107. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog i malog prsta, za svaku kost ..... 2 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za gubitak jednog članka palca određuje se 1/2, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se 1/3 postotka određenog za gubitak tog prsta.
2. Djelomičan gubitak koštanog dijela članka određuje se kao potpuni gubitak članka tog prsta.
3. Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 postotka određenog za gubitak članka tog prsta.

GENERALI

Tablica za određivanje postotaka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode)

108. Potpuna ukočenost ramenog zgloba:
- **a)** u funkcijski nepovoljnom položaju (abdukcija od 20-40 stupnjeva) ..... 35 %
- **b)** u funkcijski povoljnom položaju (abdukcija do 20 stupnjeva) .... do 25 %

109. Radiološki dokazani prijelomi u području ramena zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju ramenog zgloba ..... do 3 %

110. Prijelom ključne kosti zarastao s pomakom ..... 3 %

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet iz točaka 108., 109. i 110. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja i rehabilitacije.

111. Labavost ramenog zgloba s koštanim defektom zglobnih tijela..... do 10 %

112. Endoproteza ramenog zgloba ..... 30 %

113. Nepravilno zarastao prijelom nadlaktične kosti radiološki dokazan s valgus varus ili recurvatum deformacijom - usporedivo sa zdravom za više od 15 stupnjeva ..... do 15 %

114. Kronični osteomijelitis kostiju ruke s fistulom ..... do 10 %

115. Paraliza akcesornog živca ..... 15 %

116. Paraliza brahijalnog pleksusa ..... 60 %

117. Djelomična paraliza brahijalnog pleksusa (ERB - gornji dio ili KLUMPKE - donji dio) ..... 35 %

118. Paraliza perifernih živaca ruke:
- **a)** aksilarnog živca ..... 15 %
- **b)** radijalnog živca ..... 30 %
- **c)** medijalnog živca ..... 35 %
- **d)** ulnarnog živca ..... 30 %

119. Paraliza dva živca jedne ruke ..... 50 %

120. Paraliza tri živca jedne ruke ..... 60 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za uganuće akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba ne određuje se invaliditet.
2. Za parezu živca određuje se najviše do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu toga živca.
3. Invaliditet iz točaka 115.-120. određuje se nakon završenog liječenja i rehabilitacije, ali ne prije isteka dvije godine od ozljeđivanja, s obveznim nalazom EMG-om dokazanog oštećenja, ne starijim od 3 mjeseca.
4. Za oštećenje korjenova spinalnih živaca vratne kralješnice (tzv. radikularna oštećenja) ne određuje se invaliditet.

121. Potpuna ukočenost lakatnog zgloba:
- **a)** u funkcijski nepovoljnom položaju ..... do 25 %
- **b)** u funkcijski povoljnom položaju od 100-140 stupnjeva ..... do 15 %

122. Radiološki dokazani prijelomi u području lakta zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju lakatnog zgloba ..... do 3 %

123. Nestabilni lakatni zglob- sloboda pokreta u poprečnom pravcu više od 20 stupnjeva ..... do 5 %

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet iz točaka 121.-123. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja i rehabilitacije.

124. Endoproteza lakta ..... 25 %

125. Potpuna ukočenost podlaktice:
- **a)** u supinaciji ..... do 25 %
- **b)** u srednjem položaju ..... do 15 %
- **c)** u pronaciji ..... do 20 %

126. Potpuna ukočenost ručnog zgloba:
- **a)** u položaju ekstenzije ..... do 15 %
- **b)** u osovini podlaktice ..... do 20 %
- **c)** u položaju fleksije ..... do 30 %

127. Radiološki dokazani prijelomi u području ručnog zgloba zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju ručnog zgloba ..... do 3 %

128. Endoproteza čunjaste kosti i/ili mjesečaste kosti ..... 20 %

129. RTG verificirana deformacija metakarpalne kosti nakon sanacije prijeloma (za svaku metakarpalnu kost 1%) ..... do 5 %

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet iz točaka 125.-129. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja i rehabilitacije.

130. Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke ..... 40 %

131. Potpuna ukočenost pojedinih prstiju:
- **a)** Čitavog palca ..... 12 %
- **b)** Čitavog kažiprsta ..... 8 %
- **c)** Čitavog srednjeg prsta ..... 4 %
- **d)** domalog ili malog prsta, za svaki prst ..... 2 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju 1/3 postotka određenog za potpunu ukočenost tog prsta.
2. Zbroj postotaka za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od postotka određenog za potpunu ukočenost tog prsta.
3. Ukupan invaliditet za ozljede prstiju ne može iznositi više od invaliditeta za gubitak šake.
4. Za posljedice ozljede prstiju invaliditet se određuje bez primjene načela iz točke 3. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

XV. NOGE

132. Gubitak obje natkoljenice ..... 100 %

133. Eksartikulacija noge u kuku ..... 70 %

134. Gubitak natkoljenice u gornjoj trećini, bataljak nepodesan za protezu ..... 60 %

135. Gubitak natkoljenice ispod gornje trećine ..... 50 %

136. Gubitak obje potkoljenice, bataljak podesan za protezu ..... 80 %

137. Gubitak potkoljenice, bataljak manji od 6 cm ..... 45 %

138. Gubitak potkoljenice, bataljak veći od 6 cm ..... 40 %

139. Gubitak oba stopala ..... 80 %

140. Gubitak jednog stopala ..... 35 %

141. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji ..... 35 %

142. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji ..... 30 %

143. Transmetatarzalna amputacija ..... 25 %

144. Gubitak prve ili pete metatarzalne kosti ..... 5 %

145. Gubitak druge, treće ili četvrte metatarzalne kosti, za svaku kost ..... 3 %

146. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi ..... 20 %

147. Gubitak palca stopala:
- **a)** distalnog članka palca ..... 2,5 %
- **b)** čitavog palca ..... 5 %

148. Gubitak čitavog II.-V. prsta na nozi, za svaki prst ..... 2 %

149. Djelomični gubitak II.-V. prsta na nozi, za svaki prst ..... 1 %

POSEBNE ODREDBE

1. Ukočenost interfalangealnih zglobova II.-V. prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

150. Potpuna ukočenost kuka:
- **a)** u funkcijski nepovoljnom položaju ..... 40 %
- **b)** u funkcijski povoljnom položaju ..... 30 %

151. Radiološki dokazani prijelomi u području kuka zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju kuka ..... do 5 %

152. Potpuna ukočenost oba kuka ..... 70 %

153. Nereponirano zastarjelo traumatsko uganuće kuka ..... do 35 %

154. Umanjena pokretljivost kuka nakon radiološki dokazanog prijeloma, i/ili posttraumatske artroze nakon prijeloma uspoređeno sa zdravim, umanjenje više od 2/3 opsega pokreta ..... do 20 %

155. Nepravilno zarastao prijelom bedrene kosti uz angulaciju za:

GENERALI

Tablica za određivanje postotaka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode)

a) od 10-20 stupnjeva ..... do 10 %
b) više od 20 stupnjeva ..... do 15 %

156. Kronični osteomijelitis kostiju nogu s fistulom ..... do 10 %

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet iz točaka 150.-156. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja i rehabilitacije.

157. Endoproteza kuka:
a) parcijalna ..... do 15 %
b) totalna ..... do 30 %

158. Skraćenje noge nakon prijeloma:
a) 2 - 4 cm ..... do 10 %
b) 4,1 - 6 cm ..... do 15 %
c) više od 6 cm ..... do 20 %

159. Potpuna ukočenost koljena:
a) u funkcijski nepovoljnom položaju ..... do 30 %
b) u funkcijski povoljnom položaju (do 10 stupnjeva fleksije) ..... do 25 %

160. Umanjena pokretljivost zgloba koljena nakon radiološki dokazanog prijeloma, i/ili posttraumatske artroze nakon prijeloma uspoređeno sa zdravim, umanjenje više od 2/3 opsega pokreta ..... do 20 %

161. Radiološki dokazani prijelomi u području koljena zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju koljena ..... do 3 %

162. Nestabilnost koljena nakon ozljede ligamentarnih struktura, uspoređeno sa zdravim, potrebno stalno nošenje ortopedskog aparata ..... do 10 %

163. Operativno odstranjenje meniska nakon svježe traume
a) Djelomično odstranjenje meniska ..... 2,5 %
b) Odstranjenje cijelog meniska ..... 5 %

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet iz točaka 159.-163. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja i rehabilitacije.

164. Endoproteza koljena:
a) parcijalna ..... do 15 %
b) totalna ..... do 30 %

165. Slobodno zglobno tijelo nastalo nakon ozljede koljena, radiološki dokazano ..... do 3 %

166. Funkcijske smetnje poslije odstranjenja ivera:
a) djelomično odstranjen iver ..... do 5 %
b) potpuno odstranjen iver ..... do 15 %

167. Nepravilno zarastao prijelom potkoljenice, radiološki dokazan s valgus, varus ili recurvatum deformacijom - uspoređeno sa zdravom više od 15 stupnjeva ..... do 15 %

168. Potpuna ukočenost skočnog zgloba:
a) u funkcijski nepovoljnom položaju ..... do 25 %
b) u funkcijski povoljnom položaju (5-10 stupnjeva plantarne fleksije) ..... do 20 %

169. Radiološki dokazani prijelomi u području skočnog zgloba zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju zgloba ..... do 3 %

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet iz točaka 167.-169. određuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja i rehabilitacije.
2. Kod ozljeda ligamentarnih struktura zgloba (distorzije) invaliditet se ne određuje

170. Endoproteza skočnog zgloba ..... 25 %

171. Traumatsko proširenje maleolarne vilice stopala - uspoređeno sa zdravim ..... do 5 %

172. Deformiteti stopala: pes excavatus, pes planovalgus, pes varus, pes equinus u teškom stupnju: ..... do 5 %

173. Deformacija petne kosti poslije kompresivnog prijeloma ..... do 5 %

174. Deformacija talusa poslije prijeloma, uz deformirajuću artrozu, radiološki dokazano ..... do 5 %

175. Deformacija metatarzusa nakon prijeloma metatarzalnih kostiju (za svaku metatarzalnu kost 1%) ..... do 5 %

POSEBNE ODREDBE

1. Za ocjenu invaliditeta po točkama 171. - 175. osiguranik je obvezan dostaviti na uvid RTG snimke.
2. Invaliditet iz točaka 171. - 175. određuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja i rehabilitacije.

176. Potpuna ukočenost distalnog zgloba palca na nozi ..... 2 %

177. Potpuna ukočenost proksimalnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba ..... 4 %

178. Velik ožiljci na peti ili tabanu poslije ozljede mekih dijelova - više od 1/2 površine tabana ..... do 10 %

179. Paraliza živaca noge:
a) ishijadičnog živca ..... do 40 %
b) femoralnog živca ..... do 30 %
c) tibijalnog živca ..... do 25 %
d) peronealnog živca ..... do 25 %
e) glutealnog živca ..... do 10 %

180. Potpuni prekid Ahilove tetive ..... 5 %


POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet iz točke 179. određuje se nakon završenog liječenja i rehabilitacije, ali ne prije isteka dvije godine od ozljeđivanja, s nalazom EMG-om dokazanog oštećenja, ne starijim od 3 mjeseca.
2. Za pareze živaca na nozi određuje se najviše do 2/3 postotka određenog za paralizu toga živca.
3. Za oštećenje korijenova spinalnih živaca slabinske regije (tzv. radikularna oštećenja) ne određuje se invaliditet.
4. Nepotpuni prekid Ahilove tetive ocjenjuje se prema točki 169. uz predočenje UZV i pregleda liječnika sa utvrđenim funkcijskim oštećenjem.

PROCJENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLACE-ovom PRAVILU

PRAVILO DEVETKE

– Vrat i glava ..... 9 %
– Jedna ruka ..... 9 %
– Prednja strana trupa ..... 2 x 9 %
– Zadnja strana trupa ..... 2 x 9 %
– Jedna noga ..... 2 x 9 %
– Perineum i genitalije ..... 1 %



U primjeni od 4.11.2025.

GENERALI